

# DONNÉES TECHNIQUES

## PRODUIT

### PLATEAU DE 4 PRUNES (NOIR)

SPÉCIFICATIONS DE POIDS	Minimum (g)	Maximum (g)
<b>HUMIDE :</b>	<b>27</b>	<b>36</b>
<b>SEC :</b>	<b>8</b>	<b>13</b>



## INSTRUCTIONS DE FABRICATION

Matière première : KLS

Inspection de la partie humide et de la partie sèche :

Inspections visuelles et enregistrements du poids : dans Dossiers des paquets de production.

S'assurer que le produit est complètement sec, sinon informer l'opérateur.

Tests de résistance à l'eau et de macération : N/A

Imperméabilisation - ajouter AKD : 1kg par 100kg de charge.

Colorant noir - ajoutez 2,5 kg de colorant pour 100 kg de charge.

Fixateur 1kg par 100kg de charge

## PRODUIT INFLAMMABLE, À CONSERVER À L'ÉCART DE TOUTE SOURCE D'IGNITION.

Conditions de stockage : sécheresse ambiante et température fraîche.

Durée de conservation : illimitée - si elle est stockée dans des conditions fraîches et sèches.

Poids moyen par plateau : 10,5 g

Dimensions : L130mm X W130mm X H30mm.

## EMBALLAGE

Caisse : 12 piles de 120 = 1 440 Caisse totale = 1 440

Palette : 20 cartons - 4 couches de 5

Nombre de palettes : 28 800

# DONNÉES TECHNIQUES

## PRODUIT

### PLATEAU 4M (NOIR)

SPÉCIFICATIONS DE POIDS	Minimum (g)	Maximum (g)
<b>HUMIDE :</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
<b>SEC :</b>	<b>14</b>	<b>17</b>



## INSTRUCTIONS DE FABRICATION

Matière première : KLS

Inspection de la partie humide et de la partie sèche :

Inspections visuelles et enregistrements du poids : dans Dossiers des paquets de production.

Assurez-vous que le produit est complètement sec, sinon informez l'opérateur.

Tests de résistance à l'eau et de macération : N/A

Imperméabilisation - ajouter AKD : 1kg par 100kg de charge.

Colorant noir - ajoutez 2,5 kg de colorant pour 100 kg de charge.

Fixateur 1kg par 100kg de charge

## INFORMATION TECHNIQUE D'UTILISATION : PRUDENCE

Produit inflammable, à conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Conditions de stockage : sécheresse ambiante et température fraîche.

Durée de conservation : illimitée - si elle est stockée dans des conditions fraîches et sèches.

Poids moyen par plateau : 15,5 g

Dimensions : Largeur 165mm X Longueur 143mm X Hauteur 42mm.

## EMBALLAGE

Boîte : 6 piles de 100 + 9 piles de 4 au milieu + Total boîte = 666

6 de 5 sur le dessus = 666

Nombre de palettes : 13.320

Palette : 20 cartons - 4 couches de 5

# DONNÉES TECHNIQUES

## PRODUIT

### PLATEAU DE DONUTS À LA PÊCHE (NOIR)

SPÉCIFICATIONS DE POIDS	Minimum (g)	Maximum (g)
<b>HUMIDE :</b>	<b>33</b>	<b>42</b>
<b>SEC :</b>	<b>14</b>	<b>17</b>



## INSTRUCTIONS DE FABRICATION

Matière première : KLS

Inspection de la partie humide et de la partie sèche :

Inspections visuelles et enregistrements du poids : dans Dossiers des paquets de production.

Assurez-vous que le produit est complètement sec, sinon informez l'opérateur.

Tests de résistance à l'eau et de macération : N/A

Imperméabilisation - ajouter AKD : 1kg par 100kg de charge.

Colorant noir - ajoutez 2,5 kg de colorant pour 100 kg de charge.

Fixateur 1kg par 100kg de charge

## INFORMATION TECHNIQUE D'UTILISATION : PRUDENCE

Produit inflammable, à conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Conditions de stockage : sécheresse ambiante et température fraîche.

Durée de conservation : illimitée - si elle est stockée dans des conditions fraîches et sèches.

Poids moyen par plateau : 17,5 g

Dimensions : L81mm X L258mm X H40mm

## EMBALLAGE

Boîte : 10 piles de 65 en position horizontale Boîte totale = 720

10 piles de 7 au sommet = 666

Nombre de palettes : 14.400

Palette : 20 cartons - 4 couches de 5