



Cintas Adhesivas Especiales

Ficha Técnico – Comercial



CANEMBAL

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES
DE PROTECCIÓN



Descripción

Las cinta adhesivas PROTAPE - R son cintas con una solución adhesiva especial o reforzada, y almacenada en forma de rollo, que se utiliza para pegar diferentes materiales entre sí y asegurar así una buena sujeción.

Dentro de esta categoría nos encontramos con las cintas de:

- Strapping
- Reforzada tramada / unidireccional
- Engomadas
- PVC
- Honey
- Ecológica
- Etc



Ventajas

- Se adapta muy bien a diferentes superficies.
- Resistente a los cambios de temperatura.
- Mayor resistencia.
- Adhesividad rápida y de larga duración.
- Totalmente personalizable.

Aplicaciones

Suele utilizarse en la paletización de mercancías, agrupación de productos y precintado de cajas.



Almacenamiento

El producto no deberá estar expuesto directamente al calor o a la humedad. Temperatura idónea entre 18 y 30 °C.



Recomendaciones

Realizar su aplicación en una superficie seca y limpia para garantizar una buena adhesión, y en temperatura ambiente.



Impresión

Personalizable.




INFORMACIÓN TÉCNICA

La cinta adhesiva de tipo strapping está fabricada con polipropileno (PP) monorientado.

Se caracteriza por su alta resistencia y fuerza.

Suele utilizarse en la paletización de mercancías o agrupación de productos pesados como tuberías o bobinas.

Su adhesivo está compuesto por resinas y caucho sintético, por tanto no deja residuos ni desperfectos al ser retirado.



Estándar de calidad

UNI EN ISO 9001

Medidas

Ancho (mm): Desde 19 hasta 72.

Largos (m): Hasta 125

* Para solicitar cualquier medida o color, por favor, póngase en contacto con su comercial de confianza.

DATOS LOGÍSTICOS

Ancho	Rollos / Caja	Cajas / Pallet	Rollos / Pallet
19	96	84	8064
25	72	84	6048
36	48	84	4032
48	36	84	3024
72	24	84	2016



Resistente a la humedad




Reciclable



Personalizable


Productos complementarios



Cantoneras



Film para paletizar



Flejes