

# Cantoneras

Ficha Técnico – Comercial



**CANEMBAL**  
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES  
DE PROTECCIÓN





## FICHA TÉCNICA

### Componentes

**Material:**  
Cartón compacto 100% reciclable.


**Forro exterior:**  
Cartoncillo marrón reciclable.  
Papel crudo.

**Contenido interior:**  
Cartoncillo reforzado de pino reciclado. 100% reciclable.

**Pegado:**  
Cola en base agua.

**AyB** Alas: de 45 o 50 mm  
**C** Tipo de canto: redondo  
**GC** Grosor: de 2 a 8 mm  
**L** Largo: hasta 7000 mm

**Color** 



### Cantoneras **LAXNER** (homologadas por LIDL)

Se fabrican en dos tamaños según el tipo de pallet y su peso: LAXNER 45 y LAXNER 50.


#### CHW (Corner Heavy Weight)

Cantonera para palet de gran peso: Peso de los pallets  $\geq$  600kg  
Ala A: 50mm (23°C/50%HR)  
Ala B: 50mm (23°C/50%HR)  
Espesor T: 5mm (23°C/50%HR, UNE-EN ISO 534:2012)  
Longitud L: depende de la altura del pallet. La longitud mínima tiene que cubrir desde la mitad del palet hasta la mitad de la última fila de cajas.  
Sello: CHW (impreso en color negro. Dos sellos en el ala A y dos sellos en el ala B, distribuidos uniformemente en el largo de la cantonera)  
Resistencia a la Flexión:  $>$  450N (20°C/90%HR, UNE-EN 13393:2001)




#### CRW (Corner Regular Weight)

Cantonera para palet de peso medio: Peso de los pallets  $<$  600kg  
Ala A: 45mm (23°C/50%HR)  
Ala B: 45mm (23°C/50%HR)  
Espesor T: 4mm (23°C/50%HR, UNE-EN ISO 534:2012)  
Longitud L: depende de la altura del palet. La longitud mínima tiene que cubrir desde la mitad del palet hasta la mitad de la última fila de cajas.  
Sello: CRW (impreso en color negro. Dos sellos en el ala A y dos sellos en el ala B, distribuidos uniformemente en el largo de la cantonera)  
Resistencia a la Flexión:  $>$  301N (20°C/90%HR, UNE-EN 13393:2001)



### Productos complementarios



Fleje



Film para paletizar

Seguridad: Las cantoneras de nuestra producción, están clasificadas en la categoría de los embalajes terciarios, no destinados a estar en contacto directo con los productos comestibles, por lo que no están sujetos a la normativa Reg. CE n. 1935/2004 - Reg. CE 2023/2006. Se declara que las materias primas siguen el D. Lgs. n. 22 del 05/02/97 art. 43, sobre los límites de metales pesados permitidos en el embalaje. Se declara la conformidad de las directivas europeas en materia de embalajes y con la normativa REACH 1907/2006/CE, Reglamento UE n. 995/2010 - Obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados en el mercado.



## UNIDADES / PALLETS

## Datos logísticos

		Grosor (mm)	
		4,00	5,00
Alas (mm)	45	2720	-
	50	-	1920

