



# Cornières

Fiche tecnico-commerciale



**CANEMBAL**  
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES  
DE PROTECCIÓN


## Description

Une cornière est un angle en carton compact ou plastique, placé et fixé au niveau des angles afin de renforcer, de protéger et de stabiliser les palettes.



## Avantages

Les matériaux que nous utilisons pour leur fabrication, nous permettent de proposer des cornières aux caractéristiques exceptionnelles, notamment pour leur résistance.



## Applications

Leur principale fonction est de renforcer, sécuriser et protéger la marchandise. Elles constituent généralement un élément complémentaire aux films et feuillets de cerclage, car elles offrent une plus grande rigidité et stabilité à la charge.



### Stockage

Les cornières de protection doivent être protégées des conditions défavorables et stockées à l'intérieur.



### Recommandations

Les cornières de protection doivent être protégées des conditions défavorables et conservées à l'intérieur.



### Impression

Une encre. Gratuit.  
Deux encres. 5€/Km 3.  
Multicolores. 5€/Km.




## Fiche Technique

### Composants

**Matériau :**  
Carton compact 100 % recyclable.  
**Doublure extérieure :**  
Carton brun recyclable.

**Garniture intérieure :**  
Carton renforcé en pin recyclé. 100% recyclable.  
**Collage :**  
Colle à base d'eau.



### Tolérance

Selon la norme européenne EN 13393

**Longueur :**  
Jusqu'à 500 mm  $\pm$  5 mm  
Jusqu'à 2500 mm  $\pm$  10 mm  
> de 2500 mm.  $\pm$  15mm

**Épaisseur :**  
1,5 à 2 mm. +0,4 / -0,3 mm 90°  
> 2 mm.  $\pm$  0,4 mm

**A et B** Ailes : 33 à 75 mm  
**C** Type d'arête : Ronde  
**GC** Épaisseur : 2 à 8 mm  
**L** Longueur : jusqu'à 7000 mm

Angle  $\pm$  10°

Aile  $\pm$  5 mm

**Couleurs**



#### Cornières Kraft

Cornières utilisées dans les environnements à faible humidité et pour donner une uniformité de couleur à la palette.



#### Cornières Blanc Mat

Cornières recommandées pour les environnements basses températures.



#### Cornières Blanc Brillant

Cornières résistantes à l'humidité et au contact direct avec l'eau.



#### Cornières Personnalisés


Adaptées aux besoins de chaque client avec sérigraphie de logos, lettres...



#### Cornières

**LAXNER**  
(Homologuées par LIDL)


Fabriquées en deux formats selon le type de palette et le poids : LAXNER 45 et LAXNER 50.



Anti-humidité




Recyclable



Personnalisable

### Produits complémentaires



Feuillards de cerclage



Film de palettisation

**Sécurité :** Les cornières de notre production sont classées dans la catégorie des emballages tertiaires, non destinés au contact direct avec les produits comestibles. Elles ne sont donc pas soumises aux règlements CE n°1935/2004 et 2023/2006. Il est déclaré que les matières premières sont conformes au D. Lgs. n°22 du 05/02/97 art. 43, sur les limites de métaux lourds admis dans les emballages. Elles sont déclarées conformes aux directives européennes sur les emballages et aux règlements REACH 1907/2006/CE et UE n°995/2010 - Obligations des opérateurs mettant du bois et des produits à base de bois sur le marché.

## UNITÉS / PALETTES

## Données logistiques

		Épaisseur (mm)									
		2,00	2,00	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Ailes	33	6720	6300	5880	5460	5040	-	-	-	-	-
	35	6400	6000	5600	5200	4800	-	-	-	-	-
	38	-	5400	5040	4680	4320	3960	3780	3420	-	-
	40	-	5100	4760	4420	4080	3740	3570	3230	-	-
	43	-	5120	4480	4160	3840	3520	3360	3040	-	-
	45	-	4500	4200	3900	3600	3300	3150	2850	-	-
	48	-	-	4200	3900	3600	3300	3150	2850	2400	2160
	50	-	-	-	3640	3360	3080	2940	2660	2240	2016
	60	-	-	-	2860	2640	2420	2310	2090	1760	1584
	70	-	-	-	-	2400	2200	2000	1600	1200	800
	75	-	-	-	-	2160	1980	1800	1800	1080	720

