


# Clavos

Ficha Técnico – Comercial



**CANEMBAL**  
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES  
DE PROTECCIÓN



## Descripción

Los clavos se utilizan sobre todo con clavadoras automáticas en el sector de la industria maderera.

Se introducen los clavos en el cargador de la clavadora, desde el extremo de la bobina, una vez introducidos, se puede proceder con el clavado.

Otro producto complementario serían las grapas.



## Ventajas

- Fácil uso.
- Gran resistencia a las roturas y durabilidad.

## Aplicaciones

Se utilizan en la paletización de mercancías para la agrupación de productos, y donde, utilizando clavadoras automáticas, ayudan a fijar la carga. Se suele utilizar en sectores como:

- Construcción
- Embalaje
- Aluminio
- Ferreterías
- Mobiliario
- Etc



## Almacenamiento

El producto no deberá estar expuesto directamente al calor o a la humedad. Temperatura idónea entre 18 y 30 °C.



## Recomendaciones

Realizar su aplicación en una superficie seca y limpia para garantizar una buena fijación.



## FICHA TÉCNICA

### Componentes

**Material:**

Acero de alta calidad y resistencia.  
Suelen tener un acabado galvanizado.

**Medidas:**

Largos (mm): Desde 35 hasta 70.  
Anchos (mm) Desde 20 a 25.

**Presentación:**

Cajas

**Colores:**


Metálico/Gris - Cobrizo



## DATOS LOGÍSTICOS

Clavo	Uds / Caja	Cajas / Pallet
2255	9.000	42
2570	6.000	42
2545	9.000	42
2035	14.000	42
2550	9.000	42
2565	6.000	42
2560	9.000	42

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Etiquetas



Cantoneras



Clavadoras



Flejes