


Ongles

Fiche technique - commercial



CANEMBAL

Description

Ces ongles sont principalement utilisés avec des cloueuses automatiques dans l'industrie du bois.

Les clous sont insérés dans le magasin de la cloueuse, depuis l'extrémité de la bobine, et une fois qu'ils sont insérés, le clouage peut commencer.

Un autre produit complémentaire serait les produits de base.



Avantages

- Facile à utiliser.
- Grande résistance à la rupture et durabilité.

Applications

Ils sont utilisés dans la palettisation des marchandises pour le regroupement des produits, et où, à l'aide de cloueurs automatiques, ils aident à fixer la charge. Ils sont souvent utilisés dans des secteurs tels que :

- Construction
- Emballage
- Aluminium
- Quincailleries
- Meubles
- Etc.



Stockage

Le produit ne doit pas être directement exposé à la chaleur ou à l'humidité. Température idéale entre 18 et 30 °C.



Recommandations

Appliquer sur une surface sèche et propre pour assurer une bonne fixation.



DONNÉES TECHNIQUES

Composants

Matériau :

Acier de haute qualité et de haute résistance. Ils ont généralement une finition galvanisée.

Mesures :

Longueurs (mm) : de 35 à 70.
Largeurs (mm) : De 20 à 25.

Présentation :

Boîtes

Couleurs :

Métallique/Gris - Cuivre



DATOS LOGÍSTICOS

Ongles	Unités / Boîte	Boîtes / Palette
2255	9.000	42
2570	6.000	42
2545	9.000	42
2035	14.000	42
2550	9.000	42
2565	6.000	42
2560	9.000	42

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



Étiquettes



Protecteurs d'angle



Nailers



Cerclage